

PŘÍLOHA VI

ES přezkoušení typu

820.

Pro účely této přílohy se „strojním zařízením“ rozumí buď „strojní zařízení“, nebo „bezpečnostní součást“ definované v čl. 1 odst. 2.

- 1. ES přezkoušení typu je postup, kterým notifikovaný orgán zjišťuje a potvrzuje, že vzorek strojního zařízení vyhovuje ustanovením této směrnice, která se na ně vztahují.*
- 2. Žádost o ES přezkoušení typu vzorku strojního zařízení podá u jediného notifikovaného orgánu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství.*

Žádost obsahuje:

- název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem ve Společenství a místo výroby strojního zařízení,*
- technickou dokumentaci obsahující minimálně:*
 - celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů,*
 - podrobné výkresy, doplněné popřípadě výpočty, výsledky zkoušek apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost,*
 - popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí vyplývajících ze strojního zařízení a seznam použitých norem,*
 - výtisk návodu k používání strojního zařízení,*
 - pro sériovou výrobu vnitropodniková opatření, která budou zavedena pro trvalé zajištění shody strojního zařízení s ustanoveními této směrnice.*

Současně se dodá stroj představující vzorek uvažované výroby, popřípadě se uvede místo, kde může být stroj přezkoušen.

Výše uvedená technická dokumentace nemusí obsahovat podrobné plány nebo další upřesňující informace, týkající se částí použitých při výrobě strojního zařízení, pokud však není jejich znalost nezbytná pro ověření shody se základními požadavky na bezpečnost.

- 3. Notifikovaný orgán provede ES přezkoušení typu tímto způsobem:*
 - přezkoumá technickou dokumentaci, aby ověřil její vhodnost, a přezkouší dodaný nebo zpřístupněný stroj,*
 - během přezkoušení stroje:*
 - a) se orgán ujistí, zda strojní zařízení bylo vyrobeno v souladu s technickou dokumentací a může být bezpečně používáno za předpokládaných provozních podmínek,*
 - b) orgán zkontroluje, zda normy, pokud byly použity, byly správně uplatněny,*
 - c) orgán provede příslušná přezkoušení a zkoušky, aby zkontroloval, zda stroj splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které se na něj vztahují.*

4. *Splňuje-li vzorek ustanovení, která se na něj vztahují, vystaví notifikovaný orgán certifikát ES přezkoušení typu, který doručí žadateli. V certifikátu budou uvedeny závěry přezkoušení a podmínky, jimiž je vystavení certifikátu podmíněno, a přiloží se popisy a výkresy nutné pro identifikaci schváleného vzorku.*

Komise, členské státy a další schválené orgány mohou obdržet kopii certifikátu a na odůvodněnou žádost i kopii technické dokumentace a zpráv o provedených přezkoušeních a zkouškách.

5. *Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství uvědomí notifikovaný orgán o všech změnách, i nepatrných, které provedl nebo hodlá provést na stroji, k němuž se schválený vzorek vztahuje. Notifikovaný orgán přezkoumá tyto změny a uvědomí výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem ve Společenství, zda certifikát ES přezkoušení typu zůstává v platnosti.*
6. *Orgán, který odmítne vystavit certifikát ES přezkoušení typu, uvědomí ostatní notifikované orgány. Orgán, který zruší certifikát ES přezkoušení typu, uvědomí členský stát, který jej notifikoval. Tento členský stát o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody svého rozhodnutí.*
7. *Dokumentace a korespondence týkající se postupů při ES přezkoušení typu se sepíše v úředním jazyce členského státu, v němž má notifikovaný orgán sídlo, nebo v jazyce pro něj přijatelném.*

821.

Žádost může podat pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v EHP, nikoli uživatel nebo nezplnomocněný dovozce. To je z toho důvodu, že výsledek přezkoušení je součástí certifikačního postupu, který může provést pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

Ustanovení v čl. 8 odst. 6 o odpovědnostech výrobce, které má převzít třetí strana, platí pro strojní zařízení vyrobená společnostmi se sídlem mimo EHP a nikoli zastoupenou v EHP. Jejím účelem je v podstatě uvést do pořádku nezákonný stav.

822.

Výrobce nemůže vyvolat vzájemnou konkurenci mezi notifikovanými orgány v technických otázkách tím, že bude požadovat ES certifikát o přezkoušení typu od několika notifikovaných orgánů v naději, že alespoň jeden z nich vydá tento certifikát. Tím se však nebrání konkurenci z hlediska nákladů. Výrobce se sídlem v jednom členském státu si může zvolit orgán notifikovaný jiným členským státem.

823.

Technická dokumentace, která se předkládá orgánu odpovědnému za provedení přezkoušení, je velmi podobná dokumentaci podle přílohy V.

Jediným hlavním rozdílem je to, že v tomto případě dokumentace podle přílohy V bude rovněž obsahovat ES certifikát o přezkoušení typu.

824.

Notifikovaný orgán může požadovat, aby výrobce provedl úpravy nebo změny. Takové požadavky musí být prodiskutovány a sjednány mezi výrobcem a tímto orgánem, poněvadž výrobce je vystaven ekonomickým a obchodním omezením a potřebuje vědět, jak daleko musí

dojít. V případě pochybností by se měl obrátit na Komisi a na Výbor podle čl. 6 odst. 2. Tento orgán nepochybně v průběhu let shromáždí určitou kategorii technického precedenčního práva, která může být pro normalizačními orgány užitečná. Rovněž může pomoci „Evropská koordinace notifikovaných orgánů“.

825.

Skutečnost, že výrobce obdrží ES certifikát o přezkoušení typu, ho nezbavuje žádné z jeho povinností. Má plnou odpovědnost za shodu strojního zařízení s ustanoveními směrnice a příslušný vnitrostátní orgán může stále ještě požadovat technickou dokumentaci, jestliže má důvod pochybovat o nesplnění některého z požadavků.

826.

Odejmutí ES certifikátu o přezkoušení typu podle odstavce 6 nemá zpětnou účinnost – strojní zařízení již uvedené na trh, o němž se dříve předpokládalo, že splňuje požadavky, splňuje je i nadále. Nepochybně, je-li vada, která vedla ke zrušení certifikátu, skrytou vadou, musí výrobce přijmout opatření s ohledem na strojní zařízení, které je již na trhu. Kdo ponese náklady na tato opatření? Zde není možné dát všeobecnou odpověď.

827.

Certifikáty vydané notifikovanými orgány nejsou na dobu určitou. Výrobce může tedy uvést na trh model strojního zařízení na základě certifikátu, který se datuje několik let zpět. Avšak komerční nátlak zákazníků a vývoj stavu techniky ho velmi pravděpodobně přinutí svůj model upravit.

828.

Notifikovaný orgán může odejmout ES přezkoušení typu zejména z důvodu souvisejícího s nehodou. Dojde-li k tomu, musí ovšem notifikovaný orgán postupovat s velkou pečlivostí, poněvadž takové rozhodnutí se rovná zákazu uvádění výrobku výrobcem na trh. Avšak v bodu 6 přílohy VI se výlučně stanoví možnost notifikovaného orgánu odejmout ES certifikát o přezkoušení typu; tento bod zdůvodňuje komentář. Tato možnost existuje v případě základních bezpečnostních potřeb, zejména jako následek ochranného ustanovení předepsaného členským státem, v případě vážné nehody nebo selhání, které by mohlo být vážné. V případě, že se ukáže, že stroj, který získal ES certifikát o přezkoušení typu, je nebezpečný, buď proto, že orgán byl upozorněn orgánem provádějícím dozor nad trhem, že strojní zařízení uvedené na trh žádným způsobem neodpovídá schválenému modelu, poněvadž stroj má skrytou vadu, poněvadž se orgán dopustil zjevné chyby při posuzování, nebo poněvadž stav techniky pokročil takovou měrou, že předchozí expertní posudek tolik let po vydání certifikátu již nadále není platný, musí notifikovaný orgán odejmout ES certifikát o přezkoušení typu.

V případě zjevné chyby v posudku notifikovaného orgánu musí notifikující členský stát přijmout příslušné kroky, pokud se týče zmíněného orgánu, a podle potřeby odejmout jeho notifikaci. Orgán může být odpovědný vzhledem ke kterékoli osobě (uživateli nebo výrobc), která utrpěla škodu následkem této chyby v posudku.

829.

Pokud notifikovaný orgán věří, že přejímá na sebe příliš velké riziko při udělování certifikátů na dobu neurčitou, mohl by být odůvodněně požádán, aby se vzdal svého postavení ve veřejné službě.

830.

V bodu 5 se stanoví, že výrobce musí informovat notifikovaný orgán o jakýchkoli úpravách, které provedl na strojním zařízení. Dále se v něm uvádí, že musí být oznámeny dokonce i malé úpravy. Notifikovaný orgán nemůže na základě těchto úprav odejmout jeho certifikát, ale může prohlásit, že certifikát již není nadále platný, poněvadž „stávající“ strojní zařízení již není totožné se strojním zařízením, které bylo podrobeno ES přezkoušení typu. Může tedy požadovat, aby postupy pro získání nového certifikátu byly provedeny znovu, nebo aby byly doplněny. Řada malých úprav může nakonec vést ke strojnímu zařízení, které je velmi odlišné od původního strojního zařízení.

831.

Ve směrnici není žádný údaj o časové lhůtě, po kterou by měl notifikovaný orgán udržovat dokumentaci předloženou k ES přezkoušení typu nebo k posouzení souladu s čl. 8 odst. 2 písm. c) v případě shody s harmonizovanými normami. Analogicky s tím, co se požaduje na výrobci, může se diskutovat o tom, zda by měl notifikovaný orgán udržovat dokumentaci nejméně po dobu 10 let. Avšak v případě výrobce to je 10 let po konečné výrobě, to je datu, které schválený orgán nezná a které výrobce není povinen prozradit. S ohledem na předpokládanou dobu trvání běžné výroby, mohlo by být doporučeno, aby schválený orgán udržoval dokumentaci po dobu 15 let.